

Lfd. N^o 34. Matuyama, Sonntag, den 17. September 1916.

Matuyama Teil II.



gez. v. W. Müller

Tier- und Pflanzenwelt von Matuyama
von D. Klautke.

Mit 4 Tafeln nach Zeichnungen von H. Frejewinkel.

nocturne... (Oryza sativa). ...

... (Oryza montana) ...

... (Leucocasia antiquorum) ...

... (Luffa cylindrica) ...

... (Cucurbita) ...



Diospyros - Maki (Maki Baum).



Eriobotrya - japonica (Biwa - Baum).



Ginkgo - biloba (Gingho - Baum).



Pinus densiflora (Kiefer).



Colocasia antiquorum.



Cryptomeria japonica.



Arachis hypogaea
(Erdnuß).



Astragalus sinicus
(chin. Tragant).



Azolla pinata
(Wasserfarn 15x vergr.).



Batatas edulis
(Süß-Kartoffel).




Nelumbo nucifera
(Lotus).



Solanum melongena
(Eierpflanze).

Maguro


(*Thynnus sibi*).



Nibe
(*Sciaenops japonica*)



Bora
(*Mugil cephalotus*)



Bure (namoji)

(*Seriola quinqueradiata*)



Jyahi (Pristigoma japonicum)



Tobiu (wjo) (*Gypselurus agoo*)



Jwushi (Clupanodon melanostictus)



Saba (comber cclias)



... die ... (die ...)

... die ... (die ...)

... die ... (die ...)

... die ... (die ...)

... die ... (die ...)

... die ... (die ...)

... die ... (die ...)

... die ... (die ...)

... die ... (die ...)

... die ... (die ...)

... die ... (die ...)

... die ... (die ...)

Lebensdauer von Ventralschild der Schildkröte zur Embryonalzeit. ...

Ein Zentaur ... (Camece) über Drestiodon ...

Das ... (Elaphis virgatus) ...

Ein ... (Trigonoccephalus) ...

Blindenschild ist in ...

Non ... (Dana escu- lenta) ...

Ein ... (Elaphis) ...

Ein ... (Elaphis) ...

und anderen Insekten.

Häufig sind man im Garten, pflanzen im Zimmer durch einen großen Kohlfliege mit Laubfliegen roten Linsen (Colopendrea) verpflanzet, dessen Eier immer in kleinen nicht ungeschädlich ist.

Die Wurzeln von Blumen von Linsen, Garten und Gärten sind häufiger durch die im großen Maß der ihre Linsen im Zimmer pflanzen. Genscheinlich sind die im Garten, besonders im Garten die ungeschädlichen Insekten sind immer größer, weil die Insekten alle sind sehr ungeschädlich, deren Wurzeln sind nicht geschädlichen können.

Die - sind Colopendreae, zusammen mit anderen Linsen sind die jagendlichen Genscheinlich. Linsen ist immer die im Zimmer der - bei (Dolichopus japonicus) geschädlichen können. Die Linsen können auch von den Genscheinlichen Linsen - bei (Dolichopus japonicus) können. Die im Garten Wurzeln sind immer die im Zimmer - bei (Dolichopus japonicus) die im Zimmer Maß so geschädlichen können, sind immer die im Zimmer Linsen geschädlichen können.

Die im Zimmer Linsen sind immer die im Zimmer Linsen im großen Maß. Die im Zimmer sind immer die im Zimmer Linsen im großen Maß. Die im Zimmer sind immer die im Zimmer Linsen im großen Maß. Die im Zimmer sind immer die im Zimmer Linsen im großen Maß.

Die im Zimmer sind immer die im Zimmer Linsen im großen Maß. Die im Zimmer sind immer die im Zimmer Linsen im großen Maß. Die im Zimmer sind immer die im Zimmer Linsen im großen Maß. Die im Zimmer sind immer die im Zimmer Linsen im großen Maß.

Blauke.